

Harvest More®

5-5-45 20-20-20 30-10-10



- Es una línea de fertilizantes concentrados en polvo 100% solubles para ser usado en aplicaciones foliares y riego tecnificado.
- Contiene en un solo producto los macronutrientes y micronutrientes necesarios para un óptimo desarrollo de la planta.
- Se encuentra disponible en tres formulaciones, corrigiendo problemas causados por carencia de uno o más nutrientes.

Composición Química			
	N	P ₂ O ₅	K ₂ O
HARVEST MORE® 30-10-10	30%	10%	10%
HARVEST MORE® 5-5-45	5%	5%	45%
HARVEST MORE® 20-20-20	20%	20%	20%

La línea de productos HARVEST MORE® contiene además:

Calcio (Ca)	0,05	%
Magnesio (Mg)	0,05	%
Azufre (S)	1	%
Hierro (Fe)	0,1	%
Cobre (Cu)	0,05	%
Molibdeno (Mo)	0,005	%
Manganeso (Mn)	0,05	%
Zinc (Zn)	0,1	%
Boro (B)	0,02	%
Cobalto (Co)	0,002	%

Valores expresados en % peso / peso

La fuente de Nitrógeno de la línea HARVEST MORE® es Amínica. Los micronutrientes metálicos de la línea HARVEST MORE® están quelatizados con EDTA.

INSTRUCCIONES DE USO HARVEST MORE® 30-10-10

Fertilzante con alto contenido de Nitrógeno, que mediante aspersiones foliares o al sistema de riego, promueve un rápido crecimiento vegetetivo, en especial en cultivos que fueron sometidos a estrés (sequía, heladas, plagas, etc.).

CULTIVO	DOSIS	APLICACIÓN
Manzano, Peral, Kiwi, Naranjo, Pomelo, Limonero, Mandarino, Palto, Almendro, Nectarino, Cerezo, Ciruelo, Nogal, Du- raznero, Damasco, Olivo, Uva de mesa y Viñas	3-5 Kg / ha	1ª Al inicio de brotación. Repetir según necesidades.
Tomates y Hortalizas en general	0,5-1 Kg / 100 L agua	1° Al inicio de brotación/floración, repitiendo en distintos momentos de la temporada según necesidad.
Frutillas, Frambueso y Arándano	3 Kg / ha	necesidad.
Papa	3-5 Kg / ha	3 - 4 hojas en adelante o entre 5 a 10 cm. de altura. Repetir según necesidad.
Nabo	3-5 Kg / ha	3 - 4 hojas en adelante. Aplicar al final del ciclo vegetativo para alargar éste.
Raps	3-5 Kg / ha	Desde 4 hojas en adelante.
Trigo	3-4 Kg / ha	Desde macolla en adelante o según necesidades del cultivo.
Pradera	2-4 Kg / ha	Aplicar 3-7 días después del talajeo. Aplicar con STIMULATE 200-300 cc / ha.
Maíz	3-5 Kg / ha	Aplicar desde 5 - 6 hojas en adelante. Repetir a los 15 días.



FICHA TÉCNICA

INSTRUCCIONES DE USO HARVEST MORE® 5-5-45

Fertilizante formulado con un alto nivel de potasio, diseñado para ser usado en aspersiones foliares o vía riego tecnificado. Se recomienda su utilización en las etapas de fructificación, pues moviliza los azúcares desde las hojas a los órganos de cosecha.

CULTIVO	DOSIS	APLICACIÓN
Manzano, Peral, Cerezo, Ciruelo, Duraznero, Damasco, Nectarino, Uva de Mesa y Viñas	3-5 Kg/ha	Aplicar a inicios de pinta y repetir a los 10-15 días.
Nogal	3-5 Kg/ha	Aplicar en crecimiento activo de frutos y repetir 30 días antes de cosecha.
Kiwi	3-5 Kg/ha	Aplicar 40-30 días antes de cosecha y repetir 15 días después.
Almendro	3-5 Kg/ha	Aplicar 30 días antes de cosecha.
Naranjo, Pomelo, Limonero, Mandarino	5-8 Kg/ha	Aplicar en fruto cuajado y repetir a los 15 días. Se recomienda hacer 2-3 aplicaciones durante crecimiento estival de frutos (Enero a Marzo).
Olivo	4 Kg/ha	Aplicar 45 y 30 días antes de cosecha. Se recomienda aplicar junto a SUGAR MOVER (4L/ha).
Palto	12 Kg/ha	Aplicar en marzo en conjunto com Sugar Mover.
Hortalizas en general	400-500 gr / 100 L de agua	20-30 días antes de cosecha.
Tomates	450 - 550 gr / 100 L de agua	Aplicar con primer racimo pintón y repetir a los 20 días. Se recomienda aplicar junto a SUGAR MOVER (250 cc/100L).
Frutillas, Frambuesos y Arándanos	2-3 Kg/ha	Aplicar cada 7-10 días desde fruto cuajado hasta cosecha.
Papas	3-5 Kg / ha	Desde llenado de tubérculos en adelante. Se recomienda aplicar junto a NITRATE BALANCER (3 L/ha).
Alfalfa	3-5 Kg/ha	Aplicar 10 días después de cada corte. Se recomienda aplicar junto a STIMULATE 0,5 - 1 L/ha.

La línea de productos HARVEST MORE e deberá ser utilizada considerando las necesidades especificas de cada cultivo y su época de aplicación estará en función de las mayores necesidades de estos nutrientes durante el ciclo de crecimiento. HARVEST MORE ® NO ES TÓXICO EN LA DOSIS RECOMENDADAS.

INSTRUCCIONES DE USO HARVEST MORE® 20-20-20

Es un fertilizante para múltiples propositos que presenta una fórmula equilibrada y que usado en el sistema de riego o localizado al suelo permite un adecuado balance de las plantas. Puede ser usado en todos los suelos y cultivos tanto hortícolas, frutales, ornamentales o invernadero.

CULTIVO	DOSIS	APLICACIÓN
Manzano, Peral, Kiwi, Naranjo, Pomelo, Limonero, Mandarino, Cerezo, Ciruelo, Nogal, Duraznero, Damasco, Olivo, Uva de mesa y Viñas.	3-5 Kg/ha	1ª aplicación postcuaja. Repetir cada mes hasta 40 días precose- cha.
Tomates y Hortalizas en general	0,5-1 Kg/ 100 L de agua	Primera aplicación 30 días después de trasplante. Repetir mensualmente según necesidad.
Frutillas, Frambueso y Arándano	3 Kg/ha	Aplicar desde fruto formado en adelante y repetir 10 días después.
Papas	3-5 Kg/ha	3-4 hojas en adelante o entre 5 a 10 cm. de altura. Repetir según necesidad.

Leer cuidadosamente la etiqueta antes de usar este producto.

Condiciones de venta:

- 1. El vendedor garantiza exclusivamente que este producto contiene los ingredientes especificados en la etiqueta.
- 2. Como el almacenamiento, la época, lugar y dosis de la aplicación están fuera del control del vendedor, eventuales daños a causa del uso o almacenamiento no son responsabilidad del vendedor.

Compatibilidad: Cuando lo utilice como parte de un programa nutricional y/o protección siga este orden de mezcla: 1. Aqua 2 · Harvest More 3. Agroquímico

Stoller en su región es:

III Y IV Región V Región Región Metropolitana VI Región XV Región Oriana Reyes | Josefa Bitsch | Alejandro Guajardo | Nicolás Torres | +56 9, 4248 8538 | +56 9, 3 379 4332 | +56 9, 8 916 2012 | +56 9, 9 451 4354 Ulises Pizarro | Felipe Pizarro +56 9. 9 534 2016 | +56 9. 3 443 3941 Alvaro Villarroel +56 9. 3 224 0339 +56 9, 6 845 3268 🦜 Jefe Regional Zona Norte 🦜 Jefe Regional Zona Sur VII Región
Paula Vargas | Nicole Guzmán
+56 9. 9 451 4384 | +56 9. 3 469 1858 (III a VI) Fredy Morales +56 9. 9 451 4385 VIII Región IX Región XIV y X Región (VII a XIV) Claudio Romero +56 9. 9 161 8424 Fabián Suescun +56 9. 9 630 6790 Camilo Quezada +56 9. 4 010 6875 Antonio Villagra +56 9. 9 537 5239



Para consultas técnicas contactarse con él Ing. Agrónomo de Stoller en su zona o con él Departamento Técnico de Stoller de Chile S.p.A.

> dtecnico@stoller.cl www.stoller.cl

Fabricado por STOLLER PERÚ Bajo la licencia de STOLLER ENTERPRISES INC. Importado por STOLLER CHILE S.p.A.

> Ruta 5 Sur, Km 192, Curicó. Chile. Teléfono +56 (75) 2 314 789