

# N-HIB Magnesium®



- **N-HIB Magnesium®**, es un fertilizante líquido a base de Magnesio para ser aplicado en forma conjunta con urea al suelo ó como tratamiento foliar.
- Por lo general para la obtención de altos rendimientos en los cultivos se aplican elevadas dosis de nitrógeno, generalmente acompañadas de cantidades poco relevantes de cationes.
- **N-HIB Magnesium®**, aplicado junto con la urea, proporciona una fuente de nitrógeno líquido amínico ( $\text{NH}_2$ ) estabilizado para aplicaciones al suelo. Funciona como una hormona, la cual mantiene vivos los pelos radiculares de la planta.
- **N-HIB Magnesium®**, aporta Magnesio de rápida asimilación para aplicaciones foliares.

## ● Composición Química

Magnesio ( $\text{Mg}^{+2}$ )	7%
-------------------------------	----

## ● Características

- Introduce Magnesio vía radicular en la planta, aportando este nutriente a la raíz y a toda la planta.
- Compensa en la planta el efecto negativo de altas dosis de Nitrógeno.
- El Nitrógeno aplicado es liberado lentamente para su absorción radicular.
- Corrige las deficiencias de Magnesio.
- Mejora la eficiencia de los productos químicos acompañantes debido a su bajo pH.

# N-HIB Magnesium®



## INSTRUCCIONES DE USO

Aplicación al suelo con urea.

DOSIS N-HIB MAGNESIUM®	DOSIS UREA	ÉPOCA
2 L / ha	10 L / ha	Cada fertilización

## INSTRUCCIONES DE USO

Aplicación Foliar.

CULTIVO	DOSIS N-HIB MAGNESIUM ®	ÉPOCA
Cultivos Hortícolas	4 - 6 L / ha	Comenzar a los 20 días después de siembra o transplante. Repetir cada 15 días.
Cultivos Anuales: Trigo, Maíz, Cebada, etc.	2 - 3 L / ha	Comenzar a los 20 días después de siembra o transplante. Repetir cada 15 días.
Frutales Caducos y menores, Uva de Mesa y Vinífera.	4 - 6 L / ha	Comenzar luego de la aparición de los primeros frutos. Repetir cada 25 días.
Cítricos y Paltos	10 L / ha	Mensualmente

### Leer cuidadosamente la etiqueta antes de usar este producto.

Condiciones de venta:

1. El vendedor garantiza exclusivamente que este producto contiene los ingredientes especificados en la etiqueta.
2. Como el almacenamiento, la época, lugar y dosis de la aplicación están fuera del control del vendedor, eventuales daños a causa del uso o almacenamiento no son responsabilidad del vendedor.

Compatibilidad: Cuando lo utilice como parte de un programa nutricional y/o protección siga este orden de mezcla:

- 1- Agua
- 2- **N-HIB Magnesium®**
- 3- Agroquímico

Stoller en su región es:



Para consultas técnicas contactarse con él  
Ing. Agrónomo de Stoller en su zona o con él  
Departamento Técnico de Stoller de Chile S.p.A.

stoller@stoller.cl  
www.stoller.cl

Fabricado por STOLLER DE CHILE S.p.A.  
Bajo la licencia de STOLLER ENTERPRISES INC.

Ruta 5 Sur, Km 192, Curicó. Chile.  
Teléfono +56 (75) 2 314 789

® Marca Registrada de Stoller de Chile S.p.A.

XV Región Alvaro Villarroel +56 9. 3 224 0339	III Y IV Región Ulises Pizarro   Felipe Pizarro +56 9. 9 534 2016   +56 9. 3 443 3941	V Región Luisa Baeza +56 9. 6 845 3268	Región Metropolitana Oriana Reyes   Josefa Bitsch +56 9. 4 248 8538   +56 9. 3 379 4332	VI Región Alejandro Guajardo   Nicolás Torres +56 9. 8 916 2012   +56 9. 9 451 4354
VII Región Paula Vargas   Nicole Guzmán +56 9. 9 451 4384   +56 9. 3 469 1858	VIII Región Fabián Suescun +56 9. 9 630 6790	IX Región Camilo Quezada +56 9. 4 010 6875	XIV y X Región Antonio Villagra +56 9. 9 537 5239	Jefe Regional Zona Norte (III a VI) Fredy Morales +56 9. 9 451 4385
				Jefe Regional Zona Sur (VII a XIV) Claudio Romero +56 9. 9 161 8424